

PROTOCOLE POUR LA GÉNÉRATION DE VOS FICHIERS PDF

Les fichiers PDF doivent être générés en page à page.
Ils doivent comporter traits de coupe et fonds perdus de 3mm minimum.

Pour une impression en quadri ils doivent être générés en CMJN uniquement
(nous contacter pour les impressions avec encres Pantones)
Les polices de caractère doivent être incorporés.

Pour une impression de qualité :

Résolution requises à la taille de l'impression.
Images CMJN ou niveaux de gris > 300 Dpi
Images Bitmap > 450 dpi minimum
Filets 0.25 points minimum
Pour les àplats de noir nous vous conseillons de rajouter du soutien :
50C 40M 30J 100N

De manière générale

pour les brochures avec piqûre à cheval
penser à prendre en compte la chasse papier.

pour les brochures en dos carré
pour les petits fonds lisibilité limitée par la reliure.

N'hésitez pas à nous consulter au 04 78 83 68 68

Norme : Compatibilité :

Sortie

Couleur

Conversion de la couleur :

Destination :

Règle d'inclusion de profil :

Simuler la surimpression

PDF/X

Nom du profil de rendu de la sortie :

Nom de condition de sortie :

Identificateur de condition de sortie :

Nom du registre :

Compression

Images couleur

Sous-échantillonnage bicubique à pixels par pouce
pour les images au-dessus de : pixels par pouce
Compression : Taille du carreau :
Qualité d'image :

Images en niveaux de gris

Sous-échantillonnage bicubique à pixels par pouce
pour les images au-dessus de : pixels par pouce
Compression : Taille du carreau :
Qualité d'image :

Images monochromes

Sous-échantillonnage bicubique à pixels par pouce
pour les images au-dessus de : pixels par pouce
Compression :

Repères et fonds perdus

Repères

Tous les repères d'impression Type :

Traits de coupe Epaisseur :

Repères de fond perdu Décalage :

Repères de montage

Gammes de couleurs

Informations sur la page

Fond perdu et ligne-bloc

Utiliser les paramètres de fond perdu du document

Fond perdu :

De tête : Gauche :

De pied : Droite :

Inclure la zone de ligne-bloc

Avancé

Polices

Jeux partiels de polices quand le pourcentage de caractères est inférieur à :

Toutes les polices avec bits d'incorporation appropriés seront incorporés.

OPI

Ignorer pour OPI : EPS PDF Images bitmap

Aplatissement des transparences

Style prédéfini :

Ignorer le remplacement des planches

Job Definition Format (JDF)

Créer un fichier JDF avec Acrobat

Nécessite l'installation d'Adobe Acrobat 7.0 Professional ou version ultérieure. L'activation de cette option désélectionne automatiquement l'option « Planches » dans le panneau Général.